

БЕНЗИН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ (БПЦ)

ТУ 0251-040-48418772-2005, с изменением 1,2,3,4,5,

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Норма показателя для марки
	БПЦ-1
Внешний вид	прозрачная жидкость светло-желтого цвета
Плотность при температуре 20°, г/см ³	0,720-0,820
Фракционный состав: - температура начала перегонки, °С, не ниже - 10% перегоняется при температуре, °С, не выше - 50% перегоняется при температуре, °С, не выше - 90% перегоняется при температуре, °С, не выше - конец кипения, °С, не выше - остаток в колбе, %, не более	27 75 120 190 215 2
Испытание на медной пластинке	выдерживает
Наличие механических примесей	отсутствие
Содержание свободной воды	отсутствие
Концентрация фактических смол, мг/100см ³ БПЦ, не более	10

Гарантийный срок хранения-3месяца со дня изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения.